



Division of Public Health Services
Office of the Assistant Director
Public Information Office
150 N. 18th Ave.
Phoenix, Arizona 85007-2670

JANET NAPOLITANO, GOVERNOR
SUSAN GERARD, DIRECTOR

COMUNICADO DE PRENSA

PARA SU INMEDIATA DIVULGACION – Abril 19, 2007

Contacto: Michael Murphy, ADHS Información Publica: (602) 542-1094
Janey Pearl, ADHS Información Pública: (602) 364-1201

Niños expuestos a animales portadores de la rabia, Urge precaución

Tres incidentes que involucran niños quienes entraron en contacto con animales con rabia, aumenta la preocupación acerca de la rabia en Arizona.

Los funcionarios de salud del Estado y del Condado Maricopa están trabajando con dos escuelas primarias luego de que varios estudiantes entraron en contacto con murciélagos muertos. Los murciélagos, luego de las pruebas pertinentes en el Laboratorio del Estado resultaron positivos como portadores de la rabia.

En otro incidente, un lince enfermo con la rabia atacó a una joven, en una reunión familiar, en el Condado Gila, el día de pascua. La niña fue mordida en la espalda y brazos, y dos hombres fueron rasguñados mientras trataban de someter y matar al felino.

En el laboratorio de Salud del estado de Arizona se confirmó que el lince era portador de la rabia. Un total de cinco personas recibieron vacunas para prevenir la rabia luego de haber sido mordidos o rasguñados por el gato salvaje, e incluso haber estado expuestos a su saliva.

“Cada año, niños en las escuelas primarias encuentran murciélagos que tienen la rabia en el suelo de la escuela o traen uno a la escuela. Uno de cada cinco murciélagos encontrados en el suelo, imposibilitado de volar, están enfermos de rabia,” advierte Elizabeth Lawaczeck, veterinaria de Salud Pública.

Un estudiante trajo un murciélago muerto en una bolsa, a un colegio comunitario, el viernes 13 de abril. más de 20 estudiantes estuvieron en contacto con este murciélago están recibiendo vacunas anti rabia.

Los oficiales de Salud estatal y local también están trabajando con otra escuela local en Scottsdale, donde varios estudiantes jugaron con un murciélago encontrado en el suelo de la escuela, dos estudiantes están recibiendo vacunas contra la rabia.

“Es importante que los padres informen a sus niños que permanezcan alejados de los murciélagos,” dijo Craig Levy, Jefe de la Sección de Enfermedades Zoonóticas y Vector-Borne del Departamento de Salud de Arizona. “Estos incidentes ilustran porque no se deben manipular murciélagos, incluso si estos están muertos. Cualquiera que se cruce con un murciélago no lo debe molestar”

(Más)

RABIA

Página 2

La rabia es casi siempre fatal en humanos una vez que los síntomas aparecen. Cualquiera que haya estado en contacto con un murciélago debería recibir atención médica, dijo Levy.

En Arizona, la rabia ocurre más comúnmente en murciélagos, zorrillos, zorros, pero cualquier mamífero puede contraer la enfermedad. Animales enfermos con la rabia pueden presentar un comportamiento inusual o parecer inestables. Carnívoros con la rabia, tales como zorrillos, zorros, lince, coyotes, perros y gatos, pueden volverse agresivos y pueden tratar de morder a las personas, mascotas y ganado. El comportamiento inusual en animales salvajes debe ser reportado a los funcionarios de control animal local.

Ejemplos de comportamiento inusual incluyen: animales salvajes que no muestran miedo de las personas o de las mascotas; animales nocturnos que están activos durante el día; y murciélagos encontrados en el suelo, en piscinas o que han sido capturados por una mascota.

ADHS recomienda tomar las siguientes precauciones:

- Mantenga a las personas y las mascotas alejadas de animales salvajes. No recoja, toque, o alimente animales salvajes o desconocidos, especialmente los que estén enfermos o heridos. Si alguien ha sido mordido o rasguñado, o ha tenido contacto con el animal, reportelo inmediatamente a control de animales o a funcionarios de salud.
- No “rescate” animales salvajes jóvenes que parezcan abandonados. Usualmente, la madre regresará. Si la madre está muerta o no ha regresado por varias horas, llame al Departamento de Caza y Pesca de Arizona.
- Vacune a todos los perros y gatos contra la rabia. Las mascotas deben ser mantenidas en un patio encerrado.
- Tome precauciones cuando está acampando, cazando o pescando. Evite dormirse en el campo abierto sin la protección de una tienda o campamento cercano. Mantenga los animales domésticos atados con una correa y no les permita vagar por ahí.
- No moleste los nidos de los murciélagos. Si usted encuentra un murciélago en el suelo, no lo toque. Reporte este encuentro y su ubicación a su oficial de control animal o al Departamento de Salud. Coloque una caja sobre el murciélago para contenerlo. Sea cuidadoso de no dañar el murciélago de ninguna manera pues debe permanecer intacto para las pruebas de rabia en el laboratorio.

Para mayor información acerca de la rabia, contacte a su Departamento de Salud Local, o al ADHS Sección de enfermedades Zoonóticas y Vector-Borne al (602) 364-4562, o visite la página en Internet del ADHS: www.azdhs.gov/phs/oids/vector/rabies.

###